


설치 및 라이선싱  
설치 도움말



MATLAB® & SIMULINK®

R2022b



## MathWorks 문의 방법



최신 뉴스: [www.mathworks.com](http://www.mathworks.com)  
영업 및 서비스: [www.mathworks.com/sales\\_and\\_services](http://www.mathworks.com/sales_and_services)  
사용자 커뮤니티: [www.mathworks.com/matlabcentral](http://www.mathworks.com/matlabcentral)  
기술 지원: [www.mathworks.com/support/contact\\_us](http://www.mathworks.com/support/contact_us)



전화: 02-6006-5100



매스웍스코리아(유)  
우편번호: 06164 서울시 강남구 테헤란로 521  
파르나스타워 14층

MathWorks 설치 도움말

© COPYRIGHT 1996-2022 by The MathWorks, Inc.

The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only under the terms of the license agreement. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from The MathWorks, Inc.

FEDERAL ACQUISITION: This provision applies to all acquisitions of the Program and Documentation by, for, or through the federal government of the United States. By accepting delivery of the Program or Documentation, the government hereby agrees that this software or documentation qualifies as commercial computer software or commercial computer software documentation as such terms are used or defined in FAR 12.212, DFARS Part 227.72, and DFARS 252.227-7014. Accordingly, the terms and conditions of this Agreement and only those rights specified in this Agreement, shall pertain to and govern the use, modification, reproduction, release, performance, display, and disclosure of the Program and Documentation by the federal government (or other entity acquiring for or through the federal government) and shall supersede any conflicting contractual terms or conditions. If this License fails to meet the government's needs or is inconsistent in any respect with federal procurement law, the government agrees to return the Program and Documentation, unused, to The MathWorks, Inc.

### 상표

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See [www.mathworks.com/trademarks](http://www.mathworks.com/trademarks) for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

### 특허

MathWorks products are protected by one or more U.S. patents. Please see [www.mathworks.com/patents](http://www.mathworks.com/patents) for more information.

### 개정 이력

2020년 3월	PDF 전용	MATLAB 9.8용 초판(Release 2020a)
2020년 9월	PDF 전용	MATLAB 9.9용 개정판(Release 2020b)
2021년 3월	PDF 전용	MATLAB 9.10용 개정판(Release 2021a)
2021년 9월	PDF 전용	MATLAB 9.11용 개정판(Release 2021b)
2022년 3월	PDF 전용	MATLAB 9.12용 개정판(Release 2022a)
2022년 9월	PDF 전용	MATLAB 9.13용 개정판(Release 2022b)

## MathWorks 제품 설치

### 1

인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기 .....	1-2
1단계: 자신의 MathWorks 계정으로 로그인 .....	1-2
2단계: 인스톨러 다운로드 및 실행 .....	1-3
3단계: 라이선스 계약 동의 .....	1-3
4단계: 라이선스 선택 또는 활성화 키 입력 .....	1-3
5단계: 인증 옵션 선택 .....	1-3
6단계: 사용자 확인 .....	1-4
7단계: 대상 폴더 선택 .....	1-4
8단계: 제품 선택 .....	1-4
9단계: 옵션 선택 .....	1-5
10단계: 선택 사항 확인 후 설치 .....	1-5
설치하지 않고 제품 다운로드하기 .....	1-6
1단계: 인스톨러 및 제품 파일 다운로드 .....	1-6
2단계: 대상 폴더 선택 .....	1-6
3단계: 플랫폼 선택 .....	1-6
4단계: 제품 선택 .....	1-7
5단계: 선택 사항 확인 후 다운로드 .....	1-7
6단계: 인스톨러 및 제품 파일 이동 .....	1-7
다음 단계 .....	1-7
파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기 .....	1-9
선행 조건 .....	1-9
파일 설치 키를 사용한 설치 절차 .....	1-10

## 네트워크 라이선스로 제품 설치하기

### 2

네트워크 라이선스 매니저 설치 및 구성 계획 수립 .....	2-2
네트워크 라이선스 매니저 설치 절차 .....	2-2
MATLAB 설치 절차 .....	2-2
네트워크 라이선스 파일 업데이트 또는 수정하기 .....	2-4
네트워크 라이선스 정보 .....	2-4
네트워크 라이선스 파일의 내용 .....	2-4
MATLAB 설치 중 라이선스 처리 .....	2-4
MATLAB 라이선스 검색 경로 .....	2-5
네트워크 라이선스 업데이트하기 .....	2-6
비대화형 방식으로 설치하기 .....	2-8
비대화형 방식의 설치가 필요한 경우 .....	2-8

인스톨러 속성 파일 사용하기 .....	2-8
최종 사용자가 제품을 설치하도록 하기 .....	2-10
절차 선택하기 .....	2-10
MATLAB 사용자 .....	2-10
관리자 .....	2-11
직접 설치한 <b>MATLAB</b> 제품 활성화하기 .....	2-13
활성화 개요 .....	2-13
1단계: 활성화 앱 시작 .....	2-13
2단계: 라이선스 활성화 .....	2-14
제품 시작하기 .....	2-14

## 네트워크 라이선스 매니저 설치

### 3

오프라인으로 네트워크 라이선스 매니저 설치하기 .....	3-2
1단계: 라이선스 파일 다운로드 .....	3-2
2단계: 인스톨러 다운로드 .....	3-2
3단계: 인스톨러 시작 .....	3-2
4단계: 소프트웨어 라이선스 계약 검토 .....	3-3
5단계: 라이선스 파일 선택 .....	3-3
6단계: 대상 폴더 선택 .....	3-3
7단계: 옵션 선택(Windows 시스템만 해당) .....	3-4
8단계: 선택 사항 확인 후 설치 .....	3-4
인터넷 연결을 사용하여 네트워크 라이선스 매니저 설치하기 .....	3-5
1단계: 라이선스 파일 다운로드 .....	3-5
2단계: 제품 인스톨러 다운로드 및 시작 .....	3-5
3단계: 소프트웨어 라이선스 계약 검토 .....	3-6
4단계: 라이선스 파일 선택 .....	3-6
5단계: 대상 폴더 선택 .....	3-6
6단계: 옵션 선택(Windows 시스템만 해당) .....	3-7
7단계: 선택 사항 확인 후 설치 .....	3-7
네트워크 라이선스 매니저 소프트웨어 업데이트하기 .....	3-8
1단계: 네트워크 라이선스 매니저 중지 .....	3-8
2단계: 설치 방법 선택 .....	3-8

# MathWorks 제품 설치

---

이 장에서는 MathWorks® 제품을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

## 인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기

이 절차는 한 대의 컴퓨터에 설치할 수 있는 가장 빠르고 쉬운 방법입니다. MathWorks 계정과 이 계정에 연결된 라이선스가 있어야 하고 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 활성화 키가 있는 경우 연결된 라이선스 대신에 이 키를 사용할 수 있습니다. 인터넷에 연결되어 있지 않으면 “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” (1-9페이지)에 나와 있는 지침을 따르십시오.

설치하는 동안 컴퓨터에 설치된 바이러스 백신 소프트웨어와 인터넷 보안 응용 프로그램을 비활성화하는 것이 좋습니다. 이러한 응용 프로그램은 설치 절차를 느리게 하거나 응답이 없는 것처럼 보이게 하거나 멈추게 할 수 있습니다.

시작하기 전에 System Requirements for MATLAB을 참조하십시오.

공유 컴퓨터에 설치 소프트웨어를 설치할 수 있는 올바른 권한이 있어야 합니다. 이 권한에 관해 궁금한 점이 있는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.

설치에 사용할 tmp 디렉터리 변경 설치에 사용할 tmp 폴더를 변경하려면 MATLAB Answers의 How can I change the temp directory the MATLAB installer uses?를 참조하십시오.

Linux 사용자 루트 계정을 사용하여 인스톨러를 실행하려는 경우에는 MATLAB Answer: Why can't I install MATLAB with the root account in Linux?를 참조하십시오.

### 1단계: 자신의 MathWorks 계정으로 로그인

사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 MathWorks 계정에 로그인합니다.

MathWorks 계정에 2단계 확인이 사용하도록 설정되어 있는 경우, MathWorks 계정에 로그인하면 기본 방법으로 전송된 확인 코드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 2단계 확인을 사용하도록 설정되어 있지 않으면 바로 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

MathWorks 계정이 없으면 상황에 따라 다음 절차 중 하나를 선택하십시오.

현재 상황	취할 조치
소속 대학교의 라이선스를 사용하고 있습니다.	소속 기관의 포털로 이동하십시오.
소속 회사의 라이선스를 사용하고 있습니다.	옵션: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 활성화 키를 사용하십시오. 라이선스 관리자에게 문의하십시오.</li> <li>• MathWorks 계정을 만들고 소속 조직의 라이선스를 이 계정에 연결하십시오.</li> </ul>
제품 라이선스나 평가판이 없습니다.	MathWorks 스토어로 이동하십시오.

준비가 되었으면 다음 단계로 이동하십시오.

## 2단계: 인스톨러 다운로드 및 실행

다운로드하는 MathWorks 제품 인스톨러에는 제품 파일은 들어 있지 않고, 인스톨러가 선택한 플랫폼에서 실행하기 위해 필요한 파일만 들어 있습니다. 인스톨러를 실행하여 현재 자신이 로그인되어 있는 컴퓨터에 설치하려는 제품을 선택합니다. 인스톨러는 MathWorks에서 필요한 제품을 다운로드합니다.

- 1 MathWorks 웹 사이트의 다운로드 페이지에서 설치할 릴리스와 릴리스를 설치하려는 컴퓨터의 플랫폼을 선택합니다.
- 2 인스톨러를 시작합니다. 응용 프로그램이 변경할 수 있도록 허용할지 묻는 메시지가 표시되면 예라고 답합니다.
- 3 컴퓨터가 인터넷 액세스에 프록시 서버를 사용하도록 구성된 경우 사용자 이름과 비밀번호를 입력하여 표준 설치를 계속 진행합니다. 프록시 서버 자격 증명은 시스템 관리자에게 문의하십시오.

## 3단계: 라이선스 계약 동의

소프트웨어 라이선스 계약을 검토합니다. 라이선스 계약은 MathWorks와 사용자 간의 법적 계약이며, 이 계약에는 사용자에게 허용된 MathWorks 소프트웨어 사용 범위 및 이에 대한 약관이 명시되어 있습니다. 일부 MathWorks 제품의 경우 해당 프로그램에 사용되는 타사 소프트웨어와 해당 프로그램을 사용한 응용 프로그램 개발에 대한 약관에도 동의해야 하며, 이는 The MathWorks, Inc. 소프트웨어 라이선스 계약의 약관과 다르거나 이외의 추가 내용을 포함할 수도 있습니다.

라이선스 계약 약관에 동의하지 않을 경우 MathWorks 제품을 설치하지 못하게 됩니다.

## 4단계: 라이선스 선택 또는 활성화 키 입력

라이선스 사용

목록에서 라이선스를 선택합니다.

목록에 아무런 라이선스가 없거나 사용하려는 라이선스가 보이지 않는 경우:

- 계정에 라이선스를 연결해야 할 수 있습니다. MathWorks 웹 사이트에서 라이선스 연결을 참조하십시오.
- 속한 조직의 라이선스를 사용하는 경우도 있습니다. 이 경우 다음 항목의 "활성화 키 사용"에 나와 있는 단계를 따르십시오.

Student License를 사용하는 경우 메시지가 표시되면 학생 이용 정책에 동의하십시오.

어떤 작업을 수행해야 할지 아직도 모르겠다면 관리자에게 문의하거나 MathWorks 웹 사이트에서 지원 문의를 통해 문의하십시오.

활성화 키 사용

MathWorks 계정에 연결되지 않은 라이선스로 제품을 설치하려는 경우 관리자에게 활성화 키를 요청하십시오. 라이선스 관리자는 MathWorks 웹 사이트의 라이선스 센터로 가서 이 키를 가져올 수 있습니다. 평가판 라이선스를 사용할 경우에는 <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>로 이동하십시오.

**Enter Activation Key to link to another license**를 선택합니다.

## 5단계: 인증 옵션 선택

---

참고 인증 옵션은 명명된 라이선스 사용자만 이용할 수 있습니다.

---

설치 중에 소프트웨어를 바로 활성화할 수 있으며, 그러면 이 컴퓨터에서 MathWorks 소프트웨어를 사용할 때 인증을 위해 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 활성화 절차는 소프트웨어를 사용할 수 있는 권한을 부여하는 라이선스 파일을 저장합니다.

여러 사용자가 이 컴퓨터를 사용할 것으로 예상되거나 클라우드 환경에서 소프트웨어가 사용될 경우 소프트웨어를 시작할 때마다 인증하도록 선택할 수 있습니다. 이 옵션에서 MATLAB을 사용하려면 각 사용자는 자신의 MathWorks 계정에 로그인해야 합니다.

MathWorks는 계정 정보를 사용하여 라이선스 권한을 부여합니다. 이 옵션을 사용할 경우 MATLAB은 MathWorks와의 연결이 여전히 활성 상태인지 주기적으로 확인합니다. 특정 기간 이후에 활성 상태의 연결을 감지할 수 없으면 세션이 종료됩니다.

## 6단계: 사용자 확인

이 소프트웨어는 소프트웨어를 설치하는 사람과 사용하는 사람이 동일하다고 가정합니다. 다른 사람을 대신하여 소프트웨어를 설치하는 경우 사용자 이름(로그인 이름)을 실제 최종 사용자로 변경하십시오.

## 7단계: 대상 폴더 선택

대상 폴더는 MathWorks 제품이 설치될 위치입니다. 디폴트 설치 폴더를 그대로 두거나 찾아보기를 클릭하여 다른 폴더를 선택할 수 있습니다. 폴더가 없으면 인스톨러에서 폴더를 만듭니다.

대상 폴더는 절대 경로에 있어야 합니다. MathWorks에서는 MathWorks 제품을 별도의 폴더에 설치할 것을 권장합니다. 최상위 드라이브를 선택하면 선택 사항을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

폴더 이름을 지정할 때는 다음에 유의하십시오.

- 영숫자와 일부 특수 문자(예: 밑줄)를 사용할 수 있습니다.
- 영어가 아닌 문자를 사용할 수 없습니다.
- 폴더 이름에는 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없으며 대상 폴더의 이름은 “private”으로 지정할 수 없습니다.

폴더 이름을 입력할 때 실수를 하여 처음부터 다시 시작하려는 경우 디폴트 값 복원을 클릭합니다.

## 8단계: 제품 선택

제품 선택 목록에는 선택한 라이선스에 연결된 모든 제품 또는 지정한 활성화 키에 연결된 모든 제품이 표시됩니다.

- 특정 제품을 설치하려면 해당 이름 옆에 있는 체크박스를 선택합니다. MATLAB은 기본적으로 선택되어 있습니다.
- 특정 제품을 설치하지 않으려면 해당 이름 옆에 있는 확인란 선택을 취소합니다.
- 선택한 제품 중 하나라도 선택되지 않은 제품에 대한 종속성이 있는 경우 제품 종속성 경고가 표시되고 종속 제품을 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

종속 제품은 선택 사항이므로 이를 추가할지 여부는 선택할 수 있습니다. 단, 종속 제품 없이도 선택한 제품을 계속 설치할 수는 있지만 원하는 기능 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다.



- 필요한 제품은 설치해야 합니다.

## 9단계: 옵션 선택

일부 옵션은 특정 라이선스 유형에서만 사용할 수 있습니다. 옵션이 표시되지 않으면 다음 단계로 넘어가실 수 있습니다.

- **Windows®** — MATLAB을 시작할 수 있는 바로 가기를 시작 메뉴와 바탕 화면에 두도록 선택할 수 있습니다.
- **Linux®** — matlab 스크립트와 mex 스크립트에 대한 기호화된 링크를 만들 것인지 여부를 지정할 수 있습니다. /usr/local/bin와 같이 사용자가 쓰기 권한을 갖는 폴더이면서 이 컴퓨터에서 모든 사용자의 경로에 공통으로 존재하는 폴더를 지정하십시오.

## 10단계: 선택 사항 확인 후 설치

설치 선택 사항에 대한 요약 정보를 표시합니다. 설정을 변경하려면 탐색 모음에서 해당 항목을 클릭하십시오. 설치를 진행하려면 설치 시작을 클릭하십시오.

설치가 완료되면 인스톨러가 구성을 완료하는 데 필요한 추가 단계를 표시하는지 확인하고 마침을 클릭합니다. 추가 단계가 필요할 경우 MATLAB을 실행하기 전에 이 단계를 완료하십시오.

## 설치하지 않고 제품 다운로드하기

제품을 동일한 컴퓨터나 다른 컴퓨터에 즉시 설치하지 않고 다운로드만 할 수 있습니다. 이 절차는 MathWorks 제품을 인터넷에 연결된 상태에서 또는 오프라인 상태에서 한 대 이상의 컴퓨터에 나중에 설치하려는 경우에 유용합니다. 설치하는 사용자는 MathWorks 계정에 연결된 라이선스(평가판 라이선스 포함)의 관리자여야 합니다.

시작하기 전에 System Requirements for MATLAB을 참조하십시오.

인스톨러 및 제품을 다운로드한 후에는 언제든지 다운로드한 위치에서 MathWorks 제품을 설치할 수 있습니다. 파일 설치 키를 사용하는 경우, 다운로드한 제품 파일에 인스톨러 파일이 포함되어 있는지, 또 다운로드한 제품 파일이 네트워크에 연결되지 않은 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 위치에 있는지 확인하십시오.

대상 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” (1-9페이지)에 나와 있는 절차를 따라 제품을 설치하십시오.

### 1단계: 인스톨러 및 제품 파일 다운로드

자신의 MathWorks 계정으로 로그인합니다. MathWorks 계정이 2단계 확인을 사용하도록 설정된 경우 기본 방법으로 전송된 확인 코드를 입력하십시오.

- 1 MathWorks의 다운로드 페이지에서 릴리스를 선택하고, (대상 컴퓨터가 아니라)다운로드하는 데 사용할 컴퓨터의 플랫폼을 선택합니다.
- 2 인스톨러를 시작합니다. 앱이 변경할 수 있도록 허용할지 묻는 메시지가 표시되면 예라고 답합니다.
- 3 메시지가 다시 표시되면 MathWorks 계정으로 로그인하고 MathWorks 라이선스 계약에 동의합니다.
- 4 인스톨러에서 고급 옵션 > 설치하지 않고 다운로드합니다를 선택합니다.

### 2단계: 대상 폴더 선택

인스톨러 및 제품 파일을 다운로드할 폴더의 경로를 입력합니다.

폴더 이름을 지정할 때는 다음에 유의하십시오.

- 영숫자와 일부 특수 문자(예: 밑줄)를 사용할 수 있습니다.
- 영어가 아닌 문자를 사용할 수 없습니다.
- 폴더 이름에는 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없으며 대상 폴더의 이름은 “private”으로 지정할 수 없습니다.

대상 폴더는 절대 경로에 있어야 합니다.

### 3단계: 플랫폼 선택

Windows, Linux 또는 macOS 중에서 MATLAB을 설치하려는 컴퓨터의 플랫폼을 선택합니다.

여러 개의 플랫폼을 선택할 수 있지만, 모든 플랫폼이 동일한 최상위 폴더로 다운로드된다는 점에 유의하십시오.

## 4단계: 제품 선택

연결된 모든 라이선스에서 사용할 수 있는 모든 제품이 제품 선택 목록에 표시됩니다.

- 대상 컴퓨터에서 특정 제품을 설치할 수 있도록 하려면 해당 이름 옆의 상자에 체크 표시를 합니다. MATLAB은 기본적으로 선택되어 있습니다.
- 대상 컴퓨터에서 특정 제품을 설치하고 싶지 않으면 해당 이름 옆에 있는 체크박스를 선택 취소합니다.
- 선택한 제품 중 하나라도 선택되지 않은 제품에 대한 종속성이 있는 경우 제품 종속 항목 경고가 표시되고 종속 제품을 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

종속 제품은 선택 사항이므로 이를 추가할지 여부는 선택할 수 있습니다. 단, 종속 제품 없이도 선택한 제품을 계속 설치할 수는 있지만 원하는 기능 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다.

- 필요한 제품은 설치해야 합니다.

소프트웨어가 설치될 때 설치할 수 있는 제품은 라이선스에서 허용되는 제품에 따라 결정됩니다.

## 5단계: 선택 사항 확인 후 다운로드

- 1 다운로드 선택 사항에 대한 요약 정보를 검토합니다. 설정을 변경하려면 탐색 모음에서 해당 항목을 클릭하십시오. 다운로드를 진행하려면 다운로드 시작을 클릭하십시오.
- 2 다운로드가 완료되면 닫기를 클릭합니다.

## 6단계: 인스톨러 및 제품 파일 이동

인스톨러 파일을 포함한 제품 파일을 대상 컴퓨터나 액세스 가능한 위치(예: USB 드라이브 또는 네트워크 공유)에 복사합니다.

제품 파일을 포함하는 폴더에 다음이 있는지 확인합니다.

- 폴더의 루트에 있는 대상 플랫폼용 인스톨러 파일:

- **Windows**— setup.exe
- **Linux**—install

루트 계정을 사용하여 인스톨러를 실행하려는 경우에는 MATLAB Answer: Why can't I install MATLAB with the root account in Linux?를 참조하십시오.

- **macOS**—InstallForMacOSX
- 아카이브 하위 폴더

아카이브 하위 폴더에 포함된 파일의 개수가 3개 미만이면 필요한 파일이 누락된 것일 수 있으므로 파일을 다시 다운로드해야 합니다.

## 다음 단계

따라야 하는 절차는 대상 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 여부에 따라 달라집니다.

- 인터넷에 연결된 경우: “인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기” (1-2페이지)에 나와 있는 절차를 따릅니다.
- 오프라인: “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” (1-9페이지)에 나와 있는 절차를 따릅니다.

## 참고 항목

## 관련 예제

- “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” (1-9페이지)

## 파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기

MathWorks 제품을 설치하려는 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 이 절차를 따르십시오. 하지만, 파일 설치 키와 라이선스 파일을 받고 인스톨러를 다운로드하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

- **Individual License** 사용자: 라이선스 센터에서 라이선스 파일과 파일 설치 키를 받을 수 있습니다. “선행 조건” 항목을 참조하십시오.
- 네트워크 라이선스 관리자와 최종 사용자:
  - 관리자는 라이선스 센터에서 라이선스 파일과 파일 설치 키를 받을 수 있습니다. “선행 조건” 항목을 참조하십시오.
  - 네트워크 라이선스 최종 사용자는 라이선스 관리자로부터 라이선스 파일과 파일 설치 키를 받을 수 있습니다.

인터넷에 연결된 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다. 대상 컴퓨터의 연결을 끊을 필요는 없습니다.

공유 컴퓨터에 설치 소프트웨어를 설치할 수 있는 올바른 권한이 있어야 합니다. 이 권한에 관해 궁금한 점이 있는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.

Linux 사용자 루트 계정을 사용하여 update\_installer를 실행하려는 경우에는 MATLAB Answer: Why can't I install MATLAB with the root account in Linux?를 참조하십시오.

### 선행 조건

파일 설치 키를 사용하여 설치하려면 먼저 다음 단계를 수행해야 합니다.

#### 1단계: 요구 사항 검토

시스템이 MATLAB을 실행하기 위한 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 설치를 수행하기 전에 System Requirements for MATLAB을 참조하십시오.

#### 2단계: 라이선스 파일 및 설치 키 받기

라이선스 센터에서 라이선스 파일을 활성화하여 가져오고, 파일 설치 키를 받습니다. 조직의 라이선스를 사용하는 경우에는 관리자로부터 파일을 받으십시오. 평가판 라이선스를 사용할 경우에는 <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>로 이동하십시오.

첫 번째: 인터넷에 연결된 컴퓨터에서:

- 1 자신의 MathWorks 계정으로 로그인한 다음 사용할 라이선스를 클릭합니다.
- 2 설치 및 활성화 탭으로 이동합니다. 아직 이 라이선스에 대해 컴퓨터를 활성화하지 않은 경우 활성화를 클릭하여 라이선스를 활성화하고 라이선스 파일을 다운로드한 다음 파일 설치 키를 받습니다.

이미 라이선스를 활성화했고 파일 설치 키가 있으면 대신 라이선스 파일 받기 아래에 있는 다운로드 화살표 또는 이메일 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

- 3 해당 항목을 이동식 저장매체(예: USB 스틱)에 다운로드하여 저장합니다.

두 번째: 대상 컴퓨터에서:

- 1 라이선스 파일과 파일 설치 키를 대상 컴퓨터로 복사합니다.

### 3단계: 인스톨러 및 제품 파일 다운로드

“설치하지 않고 제품 다운로드하기” (1-6페이지)에 나와 있는 절차를 따라 제품 인스톨러 및 제품 파일을 받습니다. 설치 파일을 라이선스 파일 및 파일 설치 키와 함께 대상 컴퓨터로 이동하려면 6단계를 따르십시오.

다음 섹션에 나와 있는 지침을 따라 파일 설치 키를 사용하여 인스톨러를 실행합니다.

## 파일 설치 키를 사용한 설치 절차

### 1단계: 인스톨러 시작

인스톨러를 시작합니다. 앱이 변경할 수 있도록 허용할지 묻는 메시지가 표시되면 예라고 답합니다.

참고 설치하는 동안 컴퓨터에 설치된 바이러스 백신 소프트웨어와 인터넷 보안 응용 프로그램을 비활성화하는 것이 좋습니다. 이러한 응용 프로그램은 설치 절차를 느리게 하거나 응답이 없는 것처럼 보이게 하거나 멈추게 할 수 있습니다.

### 2단계: 라이선스 계약 동의

소프트웨어 라이선스 계약을 검토합니다. 라이선스 계약 약관에 동의하지 않을 경우 MathWorks 제품을 설치하지 못하게 됩니다.

### 3단계: 파일 설치 키 입력

메시지가 표시되면 파일 설치 키를 입력합니다.

- 인스톨러에서 제품 파일을 찾지 못할 경우 파일 설치 키를 입력하기 전에 오류가 표시됩니다. 이 메시지는 필요한 파일을 다운로드하기 위한 지침이 포함되어 있습니다.
- 키가 유효하지 않다는 내용의 메시지가 표시되면 키를 올바르게 입력했는지 확인하십시오. 필요한 경우 파일 설치 키를 새로 받으십시오.
- 키가 설치하려는 릴리스에 유효하지 않다는 내용의 메시지가 표시되면 관리자에게 문의하거나 라이선스 센터로 이동하여 보유하고 있는 파일 설치 키에 해당하는 파일을 받습니다. 평가판 라이선스를 사용할 경우에는 <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>로 이동하십시오.

### 4단계: 라이선스 파일 선택

라이선스 파일은 파일 설치 키를 사용하여 설치하는 경우에 필요합니다. 라이선스 파일은 설치를 진행하는 사용자가 어떤 제품을 실행할 수 있는지를 식별합니다.

- 파일이 유효한 라이선스 파일이어야 합니다.
- 인스톨러가 라이선스 파일이 어떠한 이유로든 유효하지 않은 것으로 감지한 경우 다른 라이선스 파일을 사용하거나 새 라이선스 파일을 받으십시오.

### 5단계: 대상 폴더 선택

대상 폴더는 MathWorks 제품이 설치될 위치입니다. 디폴트 설치 폴더를 그대로 두거나 찾아보기를 클릭하여 다른 폴더를 선택할 수 있습니다. 폴더가 없으면 인스톨러에서 폴더를 만듭니다.

대상 폴더는 절대 경로에 있어야 합니다. MathWorks에서는 MathWorks 제품을 별도의 폴더에 설치할 것을 권장합니다. 최상위 드라이브를 선택하면 선택 사항을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

폴더 이름을 지정할 때는 다음에 유의하십시오.

- 영숫자와 일부 특수 문자(예: 밑줄)를 사용할 수 있습니다.
- 영어가 아닌 문자를 사용할 수 없습니다.
- 폴더 이름에는 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없으며 대상 폴더의 이름은 “private”으로 지정할 수 없습니다.

폴더 이름을 입력할 때 실수를 하여 처음부터 다시 시작하려는 경우 디폴트 값 복원을 클릭합니다.

---

설치에 사용할 tmp 디렉터리 변경 설치에 사용할 tmp 폴더를 변경하려면 MATLAB Answers의 [How can I change the temp directory the MATLAB installer uses?](#)를 참조하십시오.

---

## 6단계: 제품 선택

제품 선택 목록에는 지정된 파일 설치 키에 연결된 모든 제품이 표시됩니다.

- 특정 제품을 설치하려면 해당 이름 옆에 있는 체크박스를 선택합니다. MATLAB은 기본적으로 선택되어 있습니다.
- 특정 제품을 설치하지 않으려면 해당 이름 옆에 있는 확인란 선택을 취소합니다.
- 선택한 제품 중 하나라도 선택되지 않은 제품에 대한 종속성이 있는 경우 제품 종속 항목 경고가 표시되고 종속 제품을 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

종속 제품은 선택 사항이므로 이를 추가할지 여부는 선택할 수 있습니다. 단, 종속 제품 없이도 선택한 제품을 계속 설치할 수는 있지만 원하는 기능 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다.

- 필요한 제품은 설치해야 합니다.

## 7단계: 옵션 선택

일부 옵션은 특정 라이선스 유형에서만 사용할 수 있습니다. 옵션이 표시되지 않으면 다음 단계로 넘어가실 수 있습니다.

- **Windows** — MATLAB을 시작할 수 있는 바로 가기를 시작 메뉴와 바탕 화면에 두도록 선택할 수 있습니다.
- **Linux** — matlab 스크립트와 mex 스크립트에 대한 기호화된 링크를 만들 것인지 여부를 지정할 수 있습니다. /usr/local/bin와 같이 사용자가 쓰기 권한을 갖는 폴더이면서 이 컴퓨터에서 모든 사용자의 경로에 공통으로 존재하는 폴더를 지정하십시오.

## 8단계: 선택 사항 확인 후 설치

설치 선택 사항의 요약 정보를 검토합니다. 설정을 변경하려면 탐색 모음에서 해당 항목을 클릭하십시오. 설치를 진행하려면 설치 시작을 클릭하십시오.

설치가 완료되면 인스톨러가 구성을 완료하는 데 필요한 추가 단계를 표시하는지 확인하고 마침을 클릭합니다. 추가 단계가 필요할 경우 MATLAB을 실행하기 전에 이 단계를 완료하십시오.

---

라이선스 관리자 또는 시스템 관리자만 해당 복구할 수 없는 오류가 발생하거나 조직이 복잡한 라이선스 혼합 문제를 겪고 있는 경우, 대신 ISO 다운로드를 수행해 보십시오. [How do I download a MATLAB ISO archive?](#) 항목을 참조하십시오.

---

## 참고 항목

## 관련 예제

- “설치하지 않고 제품 다운로드하기” (1-6페이지)



# 네트워크 라이선스로 제품 설치하기

---

네트워크 구성에서 클라이언트에 대한 설치 옵션

## 네트워크 라이선스 매니저 설치 및 구성 계획 수립

### 네트워크 라이선스 매니저 설치 절차

네트워크 설치의 경우, MathWorks는 Flexera Software, Inc.의 라이선스 매니저 프로그램을 사용합니다(이 문서에서는 네트워크 라이선스 매니저라고 함).

MATLAB을 설치하기 전에 네트워크 라이선스 매니저를 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 설치 시 클라이언트 컴퓨터가 라이선스 서버에 올바르게 액세스하고 있는지 확인할 수 있으므로 MATLAB 설치를 더 쉽게 검증할 수 있습니다.

네트워크 라이선스 관리 범주에서 절차를 선택하여 네트워크 라이선스 매니저를 설치하고 실행하십시오.

네트워크 라이선스 매니저를 설치한 후, MATLAB 설치 절차를 선택하십시오.

주의 네트워크 설치를 계획할 때는 다음 권장 사항을 따르십시오.

- 네트워크 라이선스 매니저를 실행하는 명령을 인터넷이나 신뢰할 수 없는 네트워크에 노출하지 마십시오.
- 종료 절차 실행에 로컬 관리자 권한이 요구될 수 있도록 네트워크 라이선스 매니저를 시작하십시오.

### MATLAB 설치 절차

사용자 컴퓨터에 MATLAB을 설치할 때, 설치 작업을 수행하는 사람은 다음과 같아야 합니다.

- 설치하려는 라이선스의 관리자
- 라이선스에 명명된 사용자 또는 네트워크 라이선스를 MathWorks 계정에 연결한 사용자

다음 표를 참조하여 적절한 MATLAB 설치 절차를 선택하십시오.

설치 유형	설치 작업자	절차
인터넷에 연결된 상태에서 대화형 방식으로 설치 및 활성화.	관리자 또는 사용자	<p>관리자:</p> <p>“인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기” (1-2페이지)에 나와 있는 지침을 따릅니다.</p> <p>사용자:</p> <p>“최종 사용자가 제품을 설치하도록 하기” (2-10페이지)에 나와 있는 안내를 따릅니다. 그 후에 “인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기” (1-2페이지)에 나와 있는 지침을 따릅니다.</p>
관리자가 인스톨러를 다운로드. 사용자가 인터넷에 연결된 상태에서 대화형 방식으로 설치 및 활성화.	관리자와 사용자	<p>“최종 사용자가 제품을 설치하도록 하기” (2-10페이지)에 나와 있는 안내를 따릅니다.</p> <p>그 후에 “인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기” (1-2페이지)에 나와 있는 지침을 따르도록 최종 사용자를 안내합니다.</p>

설치 유형	설치 작업자	절차
오프라인 컴퓨터에서 대화형 방식으로 설치 및 활성화	관리자 또는 사용자	“최종 사용자가 제품을 설치하도록 하기” (2-10 페이지)에 나와 있는 안내를 따릅니다.
관리자가 인스톨러를 다운로드. 사용자가 오프라인 컴퓨터에서 대화형 방식으로 설치 및 활성화.		그 후에 “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” (1-9페이지)에 나와 있는 지침을 따릅니다.
Silent 모드로 설치.  설치를 대화형 방식으로 수행하여 요청하는 정보를 각 대화 상자에 입력하는 대신, 인스톨러를 비대화형 방식으로 실행할 수 있습니다. 이 모드에서는 필요한 모든 정보를 속성 파일에 입력합니다.	관리자 또는 숙달된 사용자	“비대화형 방식으로 설치하기” (2-8페이지)

## 참고 항목

## 관련 예제

- “네트워크 라이선스 매니저 소프트웨어 업데이트하기”
- “Network Named User License 관리”
- “Concurrent License 관리”
- “클라우드 플랫폼에서 MATLAB을 사용하기 위한 라이선스 요구 사항”

## 네트워크 라이선스 파일 업데이트 또는 수정하기

### 네트워크 라이선스 정보

네트워크 라이선스에는 조직에서 각 제품을 설치하고 실행할 수 있도록 라이선스가 부여된 각 제품에 대한 암호화된 비밀번호가 포함되어 있습니다.

일반적으로, 서버나 클라이언트 컴퓨터에 있는 네트워크 라이선스 파일은 수정할 필요가 없습니다. 하지만 어떤 경우에는 라이선스 파일을 편집해야 합니다.

- 라이선스 서버 이름을 변경할 때(예를 들어, 라이선스가 이제 새 서버에서 호스트되는 경우).
- 포트 번호를 변경할 때(예를 들어, 서버의 포트 주소가 변경된 경우). 다음 Q&A 게시물에는 MATLAB 클라이언트 설치 마이그레이션에 관한 지침이 나와 있습니다. [Migrate MATLAB Client Installations to New License Server](#).
- 네트워크 설치를 새 라이선스 파일로 업데이트할 때. [Answer How Do I Update the License File Used By the License Manager?](#)를 참조하십시오.

### 네트워크 라이선스 파일의 내용

네트워크 라이선스 파일은 특수한 형식을 가진 ASCII 텍스트 파일로, 여기에는 설치를 진행하는 사용자에게 실행 권한이 있는 각 제품에 대한 암호화된 제품 비밀번호가 들어 있습니다. 각 제품 비밀번호는 해당 제품에 사용할 수 있는 키의 개수를 식별합니다. 네트워크 라이선스 매니저는 각 제품에 연결된 라이선스 키의 가용 여부에 따라 제품에 대한 액세스를 부여하거나 거부합니다.

- 각 INCREMENT 라인은 제품, 제품에 사용할 수 있는 키의 개수, 기타 정보를 식별합니다. 라이선스 파일의 INCREMENT 라인에는 이 예에 나와 있는 모든 요소가 들어 있지 않을 수 있습니다.
- 백슬래시(\)는 라인이 다음 라인으로 계속됨을 나타내는 문자입니다.
- 파운드 기호(#)로 시작되는 라인은 주석입니다. MathWorks 인스톨러는 설치 시 라이선스 파일을 처리할 때 이러한 주석 라인 정보(예: 라이선스 서버 호스트 ID 또는 인터넷 주소)를 사용합니다.

```
# BEGIN-----BEGIN-----BEGIN
# MATLAB license passcode file.
# LicenseNo: 123456          HostID: 6C4B905F446E
#
# R2021b
#
INCREMENT MATLAB MLM 46 30-jan-2025 13 FDC7243F4976 \
  VENDOR_STRING=vi=0:at=200:ae=1:lu=300:lo=CN:ei=1234567:lr=1:2p=0: \
  DUP_GROUP=UH asset_info=123456 ISSUED=21-Nov-2021 BORROW=720 \
  NOTICE=product=MATLAB SN=123456 SIGN="00C8 0547 EFDF 50D7 B9CE \
  4C9D 3348 561B E9E3 6CCA 7986 C2F6 38C8 794F EE84"
INCREMENT SIMULINK MLM 46 30-jan-2025 1 7DE4D05FF067 \
  VENDOR_STRING=vi=0:at=200:ae=1:lu=300:lo=CN:ei=1234567:lr=1:2p=0: \
  DUP_GROUP=UH asset_info=123456 ISSUED=21-Nov-2021 BORROW=720 \
  NOTICE=product=SIMULINK SN=123456 SIGN="00BE C534 0A32 1821 \
  AFCE D040 2085 3E00 9005 4983 7EFB 875F E4A7 FEE6 9548"
```

### MATLAB 설치 중 라이선스 처리

MATLAB을 설치할 때 인스톨러는 다음과 같이 네트워크 라이선스 파일을 처리합니다.

서버에서 인스톨러는 다음을 수행합니다.

- 네트워크 라이선스 파일의 복사본 `license.dat`를 만든 다음 이 복사본을 MATLAB 설치 폴더의 `/etc` 폴더에 저장합니다.

- 파일에 SERVER 라인과 DAEMON 라인을 추가합니다. SERVER 라인은 서버 호스트와 포트 번호를 식별합니다. DAEMON 라인은 네트워크 라이선스 매니저 데몬의 이름을 식별합니다.
- 처리된 라이선스 파일을 matlabroot/etc에 저장합니다. 여기서 matlabroot는 MATLAB 설치 폴더입니다.
- Network Named User License의 경우, 인스톨러는 설치 중 옵션 파일을 만들 때 라이선스 파일의 DAEMON 라인에 Options= 구문을 추가합니다. 이 구문은 옵션 파일의 경로 이름을 지정합니다.

예를 들어, 서버 이름이 thunderball이고 IP 주소가 144.212.111.103이면 라이선스 파일의 SERVER 라인과 DAEMON 라인은 다음과 같습니다.

```
SERVER thunderball INTERNET=144.212.111.103 27000
DAEMON MLM "C:\Program Files\MATLAB\R2022b\etc\win64\MLM.exe" \
options="C:\Program Files\MATLAB\R2022b\etc\mlm.opt"
```

클라이언트 컴퓨터에서 인스톨러는 다음을 수행합니다.

- 설치를 진행하는 본인이 지정한, 라이선스 파일의 복사본 network.lic를 만든 다음 MATLAB 클라이언트 설치 폴더의 \licenses 폴더에 저장합니다.
- 라이선스 파일의 모든 INCREMENT 라인과 DAEMON 라인을 삭제하고 SERVER 라인은 그대로 둡니다. 또한 USE\_SERVER 문을 파일에 추가합니다. 이 라인은 제품에 대한 모든 비밀번호가 포함된, 서버에 있는 네트워크 라이선스 파일의 위치를 클라이언트에 알려줍니다.

## MATLAB 라이선스 검색 경로

MATLAB은 시작 시 라이선스 파일을 읽고, 제품 라이선싱을 확인합니다. MATLAB에서는 지정된 순서대로 다음 위치에서 라이선스 파일을 검색합니다.

- 1 -c 옵션을 사용하여 MATLAB 시작 명령줄에 지정한 라이선스 파일. -c 옵션을 사용하면 전체 검색 순서를 무시하고 명령줄에 지정된 항목만을 취합니다. 이는 MATLAB이 검색하는 유일한 경로입니다.
- 2 환경 변수 MLM\_LICENSE\_FILE과 LM\_LICENSE\_FILE.
- 3 프로그램을 시작한 사용자의 프로파일 폴더
- 4 설치된 MATLAB의 \licenses 폴더에서 license.dat 파일 또는 확장자가 .lic인 모든 파일.

MathWorks 라이선스 파일을 찾으면 MATLAB은 검색을 중지합니다.

### MATLAB 라이선스 검색 경로 설정

기본적으로 MATLAB은 클라이언트 컴퓨터에서 MATLAB 클라이언트 설치 폴더의 \licenses 폴더에 라이선스 파일을 설치합니다. 이 위치는 다음 방법 중 하나로 재정의할 수 있습니다.

- MATLAB 시작 시 -c 옵션을 사용하여 명령줄에 라이선스 파일의 경로를 지정합니다.
- c 옵션을 사용하면 환경 변수를 포함한 전체 검색 순서를 무시하고 명령줄에 지정된 항목만을 취합니다. 이는 MATLAB이 검색하는 유일한 경로입니다.

즉, 사용자가 검색할 경로의 목록을 지정할 수 있습니다. -c 옵션을 사용할 때 다음 사항에 유의해야 합니다.

- 라이선스 파일의 경로에 공백이 있는 경우 경로 이름을 따옴표로 묶습니다.
- 둘 이상의 라이선스 파일을 지정하는 경우 라이선스 파일의 전체 목록을 따옴표로 묶습니다.

- 환경 변수를 설정합니다.
  - **MLM\_LICENSE\_FILE** — MathWorks 제품에만 해당하는 라이선스 파일의 위치를 지정합니다. (이 변수는 MathWorks 제품에만 영향을 미치므로 이 변수를 사용하는 것이 권장됩니다.) MATLAB은 이 환경 변수를 가장 먼저 검색합니다.
  - **LM\_LICENSE\_FILE** — 해당 서버에서 네트워크 라이선스 매니저를 사용하는 모든 응용 프로그램의 라이선스 파일 위치를 지정합니다. 이 환경 변수는 Flex가 활성화된 모든 제품에 영향을 미치므로 이 변수를 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

두 가지 옵션 중 하나를 사용할 수 있지만 두 가지를 모두 사용할 수는 없습니다.

## 네트워크 라이선스 업데이트하기

제품 또는 사용자 수가 변경되어 MathWorks에서 새 라이선스를 받는 경우, 사용자들이 MATLAB 라이선스에 액세스할 가능성이 가장 낮은 시간에 네트워크 서버에서 라이선스 파일을 업데이트하도록 계획하십시오. 이 절차를 수행하려면 네트워크 라이선스 매니저를 중지했다가 시작해야 합니다. 일부 라이선스에 방해가 될 수 있으므로 다시 읽어 오기는 수행하지 않아야 합니다.

참고 MATLAB의 새 릴리스로 업그레이드할 때는 이 절차를 따르지 마십시오. 최신 릴리스로 업그레이드하려면 “새 MATLAB 릴리스 받기” 항목을 참조하십시오.

라이선스 파일을 업데이트하려면 라이선스 관리자여야 합니다.

---

서버의 라이선스 파일을 업데이트하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 MathWorks 웹 사이트의 라이선스 센터로 가서 계정에 로그인합니다.
- 2 업데이트할 라이선스를 선택합니다.
- 3 설치 및 활성화를 클릭합니다.
- 4 업데이트할 서버의 라이선스 파일을 가져옵니다.
- 5 네트워크 라이선스 매니저를 중지합니다.
- 6 서버에 있는 기존 라이선스와 새 라이선스를 모두 편집기에서 엽니다. 다음 지침에 따라 새 라이선스의 내용 대부분을 기존 라이선스에 복사합니다.
  - a 기존 라이선스에서, 파일 맨 위에 있는 SERVER 라인과 DAEMON 라인을 제외한 모든 내용을 삭제합니다.
  - b 새 라이선스에서, SERVER 라인과 DAEMON 라인 아래부터 시작하여 끝까지 모든 내용을 복사합니다.
  - c 복사한 내용을 기존 라이선스의 SERVER 라인과 DAEMON 라인 아래에 붙여 넣습니다.
  - d 기존 라이선스를 저장합니다. 새 라이선스를 백업으로 저장할 수 있습니다. 이때 SERVER 라인과 DAEMON 라인은 귀하의 조직에 맞는 내용의 라인으로 바뀌어야 합니다.
- 7 옵션 파일이 있는 경우, 이 파일이 어떻게 구성되었는지에 따라 파일을 업데이트해야 할 수 있습니다. 옵션 파일이 없으면 이 단계를 건너뜁니다.
- 8 네트워크 라이선스 매니저를 시작합니다.

상태 조회를 수행하여 라이선스 파일이 업데이트되었는지 확인할 수 있습니다. 다음 Q&A 게시물에는 상태 조회 수행에 관한 지침이 나와 있습니다. “Monitor the Usage of Licenses or Keys”.

## 참고 항목

### 외부 웹 사이트

- 라이선스 센터

## 비대화형 방식으로 설치하기

### 비대화형 방식의 설치가 필요한 경우

MATLAB을 여러 번 설치해야 하는 경우 각 설치 시 입력해야 하는 정보가 동일하다면 이 정보를 속성 파일에 넣고 MathWorks 인스톨러를 비대화형 방식으로 실행할 수 있습니다. 인스톨러를 시작할 때 명령줄에 이 속성 파일을 지정하면, 일반적으로 인스톨러 대화 상자에 대화형 방식으로 제공해야 하는 정보를 간단히 인스톨러에 제공할 수 있게 됩니다. 비대화형 방식 설치(Silent 설치라고도 함)는 시간을 절약하고 오류를 방지할 수 있습니다.

### 인스톨러 속성 파일 사용하기

참고 인스톨러 속성 파일(installer\_input.txt)을 사용하려면 파일 설치 키가 필요합니다. 파일 설치 키를 사용하여 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” (1-9페이지) 항목을 참조하십시오.

비대화형 방식으로 인스톨러를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 MATLAB 제품 인스톨러를 포함한 제품 파일을 컴퓨터의 디폴트 다운로드 폴더나 네트워크 공유 등의 액세스 가능한 위치에서 사용할 수 있는지 확인합니다. 제품 파일이 컴퓨터의 디폴트 다운로드 폴더가 아닌 다른 폴더에 있는 경우 인스톨러 파일은 제품 파일과 동일한 폴더에 있어야 합니다. 제품 파일을 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 “설치하지 않고 제품 다운로드하기” (1-6페이지) 항목을 참조하십시오.
- 2 인스톨러 속성 파일을 만듭니다.

인스톨러 속성 파일 템플릿 installer\_input.txt를 복사합니다. 이 파일은 소프트웨어를 다운로드한 폴더의 최상위에 있습니다. 대개, C:\Users\user\AppData\Local\Temp\mathworks\_downloads입니다.

예를 들어, Windows 컴퓨터에서는 다음 명령을 실행할 수 있습니다.

```
copy Z:\installer_input.txt C:\temp\my_installer_input.txt
```

- 3 텍스트 편집기를 사용하여 인스톨러 속성 파일을 열고, 지정된 모든 파라미터의 값을 입력합니다. 예를 들어, 제품을 설치할 위치를 지정하려면 destinationFolder= 파라미터의 값을 설치 폴더의 전체 경로로 설정합니다.

```
destinationFolder=C:\Program Files\MATLAB\R2022b
```

인스톨러 속성 파일 템플릿에는 유효한 값과 함께 각 파라미터에 대한 설명이 들어 있습니다. 파일 설치 키를 fileInstallationKey= 파라미터의 값으로 지정합니다.

- 4 변경 내용을 파일에 저장합니다.
- 5 -inputFile 옵션을 사용해 인스톨러 속성 파일의 전체 경로를 명령줄 인수로 지정하고 인스톨러를 시작합니다.

예를 들어, Windows 컴퓨터의 경우 시작 메뉴를 클릭하고 실행 옵션을 선택합니다. 실행 대화 상자에 다음 명령을 입력합니다.

```
setup.exe -inputFile C:\temp\my_installer_input.txt
```



Linux 컴퓨터와 macOS 컴퓨터에서 인스톨러 속성 파일을 지정하는 방법에 대한 정보는 인스톨러 속성 파일 템플릿(`installer_input.txt`)의 지침을 참조하십시오.

## 최종 사용자가 제품을 설치하도록 하기

참고 "네트워크 라이선스 파일이 필요함" 오류로 인해 이 항목으로 이동한 경우 이미 네트워크 라이선스를 MathWorks 계정에 연결했으면 관리자에게 문의하여 네트워크 라이선스 파일의 복사본을 받은 다음 인스톨러로 돌아가십시오.

### 절차 선택하기

다음 표를 참조하여 어떤 절차를 따라야 할지 확인해 보십시오.

역할	수행할 절차
MATLAB 사용자	“옵션 1: 자신의 MathWorks 계정에 네트워크 라이선스 연결”  사용하는 경우: MATLAB 릴리스를 직접 업데이트 및 업그레이드할 계획인 경우. 이 옵션을 사용하려면 소속 조직의 네트워크 라이선스 파일 복사본을 받아야 합니다.
	“옵션 2: 라이선스 파일과 파일 설치 키를 사용하여 설치”  사용하는 경우: 이 설치를 한 번만 수행하도록 요청 받았으며 업데이트와 업그레이드를 직접 설치할 계획이 없는 경우. 컴퓨터가 오프라인 상태이면 이 옵션을 사용해야 합니다.
관리자	“다른 사람이 소프트웨어를 설치하도록 하기”  사용하는 경우: MATLAB 사용자 또는 직원이 설치를 수행하기를 원하는 경우.
	“관리자가 소프트웨어 설치하기”  사용하는 경우: 클라이언트 설치를 직접 수행할 계획인 경우.

### MATLAB 사용자

소프트웨어 사용자가 네트워크 라이선스를 사용하여 MATLAB을 직접 설치하는 옵션은 두 가지가 있습니다. 관리자는 둘 중에서 더 선호하는 절차가 있을 수 있습니다.

어떤 옵션을 사용하든 라이선스 관리자로부터 라이선스 파일을 받아야 합니다. 이 라이선스는 소속 조직에 대해 구성되어 있는 라이선스입니다.

옵션 1: 자신의 MathWorks 계정에 네트워크 라이선스 연결

컴퓨터가 오프라인 상태이면 옵션 2의 워크플로를 따라야 합니다.

라이선스를 연결하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 관리자에게 문의하여 네트워크 라이선스를 MathWorks 계정에 연결할 수 있는 권한을 받습니다. 관리자는 사용자에게 네트워크 라이선스 번호와 소속 조직에 대해 사용자 지정된 라이선스 파일을 제공해야 합니다. MATLAB을 설치하려는 컴퓨터에 이 라이선스 파일을 복사합니다.
- 2 네트워크 라이선스 번호를 사용하여 네트워크 라이선스를 MathWorks 계정에 연결합니다. 자세한 지침을 보려면 라이선스 센터로 이동하십시오.

이 옵션을 선택하면 “인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기”에 설명된 온라인 설치 절차를 따를 수 있으며, 이 경우 다른 점은 다음 부분입니다.

온라인 설치 중에 메시지가 표시되면 계정에 연결된 네트워크 라이선스를 지정합니다. 인스톨러가 이를 네트워크 라이선스로 인식하고 라이선스 파일을 입력하라는 메시지를 표시합니다. 그러면 라이선스 파일의 경로를 입력하고 다음을 클릭하여 설치를 계속하십시오.

#### 옵션 2: 라이선스 파일과 파일 설치 키를 사용하여 설치

이 워크플로에서는, 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있거나 오프라인 상태일 수 있습니다. 컴퓨터가 오프라인 상태이면 이 워크플로를 사용해야 합니다.

- 1 관리자에게 문의하여 소속 조직에 대해 특별히 구성된 라이선스 파일과, 파일 설치 키(FIK)를 받습니다.
- 2 MATLAB을 설치하려는 컴퓨터에 라이선스 파일을 복사합니다.
- 3 인스톨러를 시작합니다. 인스톨러를 다운로드하지 않은 경우, 인스톨러와 제품 파일을 액세스 가능한 위치에 두었는지 관리자에게 문의하십시오.
- 4 인스톨러를 시작한 후에 고급 옵션에서 파일 설치 키가 있습니다를 선택합니다.
- 5 표시되는 모든 메시지를 따라 소프트웨어 설치를 완료합니다.

이 절차에 관해 궁금한 사항이 있으면 “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” 항목을 참조하십시오.

## 관리자

사용자가 직접 MathWorks 소프트웨어를 설치하도록 하거나, 다른 직원이 대신해서 설치하도록 하거나, 관리자가 직접 설치할 수 있습니다.

#### 다른 사람이 소프트웨어를 설치하도록 하기

다른 사람이 설치하도록 하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 설치 작업자가 직접 인스톨러를 다운로드하여 실행하도록 할지, 관리자가 인스톨러를 다운로드한 후 인스톨러와 제품 파일을 설치 작업자가 액세스할 수 있는 위치에 저장할지를 결정합니다. 후자의 경우 “설치하지 않고 제품 다운로드하기” 항목을 참조하십시오.
- 2 서버에 네트워크 라이선스 매니저를 설치하면서 처리된 MathWorks 라이선스 파일의 복사본을 사용자들에게 제공합니다. 이 라이선스 파일에는 해당 라이선스 서버에 대한 올바른 SERVER 라인이 반드시 포함되어야 합니다. “MATLAB 설치 중 라이선스 처리” (2-4페이지) 항목을 참조하십시오.

참고 라이선싱 이메일에서 제공받은 원본 라이선스 파일을 복사해 사용자에게 주지 마십시오. 이 양식에는 올바른 SERVER 라인이 포함되어 있지 않으므로 사용자들은 이 양식에 포함된 라이선싱 정보를 사용할 수 없습니다. 또한 MathWorks에서 받은 라이선싱 이메일을 사용자에게 전달하지 마십시오.

- 3
  - 사용자가 라이선스를 계정에 연결하려는 경우에는 사용자에게 라이선스 번호도 제공하십시오.
  - 사용자가 오프라인 워크플로를 따르려 하는 경우에는 FIK도 제공하십시오. 라이선스 센터에서 다음과 같이 FIK를 받을 수 있습니다.

설치 및 활성화 탭으로 이동합니다. 고급 옵션을 클릭합니다. 릴리스를 선택하거나 선택된 릴리스를 확인한 다음 완료를 클릭합니다. 라이선스 파일과 활성화 키를 모두 받게 되지만, 앞서 언급한 대로 이 절차를 통해 받은 라이선스 파일이 아니라 앞에서 처리된 라이선스 파일을 사용자에게 제공하십시오.

- 4 두 옵션 모두 설치 작업자가 “MATLAB 사용자”에 나와 있는 지침을 따르도록 안내합니다.

### 관리자가 소프트웨어 설치하기

관리자가 소프트웨어를 설치하려는 경우 다음 절차 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- “인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기” - 이 워크플로에서는 네트워크 라이선스가 있는 MathWorks 계정과 소속 조직의 MathWorks 라이선스 파일 복사본이 필요합니다.
- “설치하지 않고 제품 다운로드하기” 및 “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” - 이 워크플로에서는 라이선스 파일과 FIK가 모두 필요합니다.
- “비대화형 방식으로 설치하기”.

자세한 내용은 “클라이언트 컴퓨터에 제품 설치하기” 항목을 참조하십시오.

### 참고 항목

#### 관련 예제

- “네트워크 라이선스 매니저 설치 및 구성 계획 수립” (2-2페이지)
- “인터넷 연결을 사용하여 제품 설치하기” (1-2페이지)
- “파일 설치 키를 사용하여 제품 설치하기” (1-9페이지)

## 직접 설치한 MATLAB 제품 활성화하기

### 활성화 개요

활성화는 MathWorks 제품의 사용을 인가받았는지 확인하는 절차입니다. 라이선스가 유효한지 검사하고 귀하가 선택한 라이선스 옵션에서 허용하는 컴퓨터 수나 사용자 수를 초과해서 사용되지 않는지 확인합니다. 일반적으로 활성화는 설치 중에 수행되며, 최종 사용자가 별도로 수행할 작업은 없습니다.

그러나 소프트웨어를 직접 활성화해야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 어떠한 이유로 설치 중에 활성화에 실패하거나, 파일 설치 키를 사용하여 설치했는데 라이선스가 제공되지 않은 경우가 이에 해당합니다.

이 항목에서는 필요한 경우 소프트웨어를 직접 활성화하는 방법을 다룹니다.

본인이 MATLAB을 직접 설치하지 않은 최종 사용자이고 제품을 활성화하라는 요청을 받은 경우에도 이 절차를 따를 수 있습니다.

- MATLAB 내에서 온라인 활성화를 수행하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- MATLAB 내에서 오프라인 활성화를 수행하려면 라이선스 파일이 있어야 합니다.
  - Individual License를 사용 중인 경우에는 온라인 컴퓨터에서 라이선스 센터로 이동하여 라이선스 파일을 받으십시오. 보유하고 있는 라이선스의 유형이 무엇인지 모를 경우에는 라이선스 센터에서 확인할 수 있습니다.
    - 사용할 라이선스를 선택합니다.
    - 설치 및 활성화 탭으로 이동합니다.
    - 활성화하여 라이선스 파일 가져오기를 클릭합니다. 라이선스 파일을 다운로드한 후 오프라인 컴퓨터로 전송합니다.
  - 공유 라이선스를 사용 중인 경우에는 관리자에게 문의하여 소속 조직에 대해 특별히 구성된 라이선스 파일을 받으십시오. 라이선스 파일을 오프라인 컴퓨터로 복사합니다.

### 1단계: 활성화 앱 시작

MATLAB 내에서 또는 운영 체제 명령줄에서 활성화 앱을 시작할 수 있습니다.

MATLAB에서 활성화 앱 시작하기

다음 단계를 따르십시오.

- 1 홈 탭의 리소스 섹션에서 도움말 > 라이선싱을 클릭합니다.
- 2 소프트웨어 활성화를 선택합니다.

명령줄에서 활성화 앱 시작하기

- **Windows** 시스템 — 작업 표시줄의 검색 상자에 "Activate"를 입력하여 **Activate MATLAB** 응용 프로그램을 불러옵니다.
- **macOS** 시스템 — MATLAB 응용 프로그램 패키지의 활성화 응용 프로그램 아이콘을 더블 클릭합니다. MATLAB 응용 프로그램 패키지의 내용을 보려면 패키지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(또는 **Ctrl**+클릭)하고 패키지 내용 보기를 선택합니다.
- MATLAB 설치 폴더로 가서 활성화 응용 프로그램을 엽니다.

- **Windows** 시스템 — matlabroot\bin\\${ARCH} 폴더의 MathWorksProductAuthorizer.exe 파일을 더블 클릭합니다. 여기서 matlabroot는 MATLAB 설치 폴더이고, \${ARCH}는 플랫폼별 하위 폴더입니다(예: matlabroot\bin\win64).
- **Linux** 및 **macOS** 시스템 — matlabroot\bin\\${ARCH} 폴더의 MathWorksProductAuthorizer를 실행합니다. 여기서 matlabroot는 MATLAB 설치 폴더이고, \${ARCH}는 플랫폼별 하위 폴더입니다(예: matlabroot\bin\glnxa64 폴더).

### 2단계: 라이선스 활성화

---

참고 컴퓨터가 오프라인 상태인 경우 라이선스 파일(오프라인) 워크플로가 자동으로 시작됩니다. 그러나 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있으면 온라인 워크플로가 시작됩니다.

- 라이선스 파일 워크플로로 전환하려면 고급 옵션에서 **오프라인 라이선스**를 선택하십시오.
  - 라이선스 파일 워크플로에서 온라인 워크플로로 전환하려면 고급 옵션에서 **온라인 라이선스**를 선택하십시오.
- 

#### 온라인 워크플로

- 1 MathWorks 계정에 사용하는 이메일 주소를 입력합니다.  
  
MathWorks 계정이 없는 경우 이 단계에서 계정을 만들 수 있습니다.
- 2 MathWorks 계정에 연결된 라이선스 목록에서 라이선스를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 3 선택 항목이 올바른지 확인한 후 활성화를 클릭합니다.

#### 오프라인(라이선스 파일) 워크플로

- 1 이메일 주소를 묻는 메시지가 표시되면 고급 옵션에서 **오프라인 라이선스**를 선택합니다.
- 2 라이선스 파일의 경로를 입력한 후 활성화를 클릭합니다.

### 제품 시작하기

이제 MathWorks 소프트웨어를 사용할 준비가 되었습니다.

## 네트워크 라이선스 매니저 설치

---

Network Named User 및 Concurrent License용 네트워크 라이선스 매니저를 설치하고 실행합니다.

## 오프라인으로 네트워크 라이선스 매니저 설치하기

인터넷에 연결되지 않은 컴퓨터에 네트워크 라이선스 매니저를 설치하려면 네트워크 라이선스 파일을 사용하십시오. 그러나 인터넷에 연결된 컴퓨터에서 먼저 인스톨러와 라이선스 파일을 다운로드해야 합니다.

클라이언트 시스템에 MATLAB을 설치하기 전에 먼저 라이선스 매니저를 설치하여 실행 상태로 만들어야 합니다. 클라이언트 시스템에 MathWorks 소프트웨어를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 “네트워크 라이선스 매니저 설치 및 구성 계획 수립” (2-2페이지) 항목을 참조하십시오.

사이트별로 한 번만 네트워크 라이선스 매니저를 설치하면 됩니다.

### 1단계: 라이선스 파일 다운로드

인터넷에 연결된 컴퓨터에서 다음 단계를 수행합니다.

- 1 MathWorks 웹 사이트에서 라이선스 센터로 이동합니다. 자신의 MathWorks 계정으로 로그인하는 메시지가 표시되면 로그인합니다.
- 2 사용할 네트워크 라이선스를 클릭합니다.
- 3 설치 및 활성화 탭을 클릭한 후 서버 활성화를 클릭합니다.
- 4 네트워크 라이선스 매니저를 실행할 컴퓨터의 호스트 ID를 가져옵니다. MathWorks Answers에서 What is a Host ID?를 참조하십시오.
- 5 네트워크 라이선스 매니저를 실행할 컴퓨터의 운영 체제 유형 및 호스트 ID를 지정합니다. 원하는 경우 활성화에 대한 설명 레이블을 지정할 수도 있습니다. 계속을 클릭합니다.
- 6 **Is the software already installed?**에 "아니요"로 답하고 계속을 클릭합니다.
- 7 라이선스 파일 다운로드 또는 이메일로 라이선스 파일 받기를 선택합니다.

선택한 옵션이 무엇이든 네트워크 라이선스 매니저를 설치할 서버에 라이선스 파일을 저장해야 합니다.

계속을 클릭합니다.

이 워크플로에서는 라이선스 센터에서 2단계와 3단계를 건너뛰고 이 지침을 계속 진행할 수 있습니다.

### 2단계: 인스톨러 다운로드

- 1 인터넷에 연결된 컴퓨터에서 MathWorks 웹 사이트의 다운로드 페이지로 이동하여 MathWorks 제품 인스톨러를 다운로드합니다.
- 2 인스톨러 파일 및 라이선스 파일을 네트워크 라이선스 매니저를 설치하려는 서버에 복사합니다.

### 3단계: 인스톨러 시작

- 1 인스톨러를 시작합니다.

- **Windows** 시스템

MathWorks 웹 사이트에서 인스톨러를 선택할 때 실행을 클릭하면 인스톨러가 자동으로 시작됩니다. 그렇지 않고 인스톨러를 저장한 경우에는, 자동 압축 풀림 방식의 인스톨러 파일을 저장한 폴더에서 해당 파일을 더블 클릭합니다. 자동 압축 풀림 방식 인스톨러 파일의 이름은



matlab\_release\_\$ARCH입니다. 여기서 release는 설치하는 릴리스이고(예: R2020a) \$ARCH는 선택한 아키텍처입니다.

파일 압축 풀기가 완료되면 인스톨러가 자동으로 시작됩니다.

나중에 인스톨러를 다시 시작하려면 setup.exe를 클릭하십시오. 이 파일은 파일의 압축을 푼 폴더의 최상위에 있습니다.

- **macOS** 시스템

MathWorks 웹 사이트에서 다운로드한 dmg 파일을 더블 클릭합니다.  
InstallForMacOSX.app를 더블 클릭합니다.

- **Linux** 시스템

unzip 명령을 사용하여, MathWorks 웹 사이트에서 다운로드한 아카이브 파일의 압축을 풉니다. 파일 압축이 풀리면 인스톨러 명령을 실행합니다.

```
./install
```

## 4단계: 소프트웨어 라이선스 계약 검토

소프트웨어 라이선스 계약을 검토한 후 계약 조건에 동의하면 예를 선택하고 다음을 클릭합니다.

참고 설치 후에 언제든지 최종 사용자 라이선스 계약을 보려면 MATLAB 명령 창에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
>> edit( fullfile(matlabroot, 'license_agreement.txt') )
```

## 5단계: 라이선스 파일 선택

1단계에서 다운로드한 라이선스 파일의 이름과 경로를 입력합니다. 다음을 클릭합니다.

인스톨러가 라이선스에서 호스트 ID를 찾을 수 없는 경우에는 사용자가 설치를 마친 후 수동으로 호스트 ID를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

## 6단계: 대상 폴더 선택

대상 폴더는 네트워크 라이선스 매니저가 설치될 위치입니다. 디폴트 설치 폴더를 그대로 두거나 찾아보기를 클릭하여 다른 폴더를 선택할 수 있습니다. 폴더가 없으면 인스톨러에서 폴더를 만듭니다.

대상 폴더는 절대 경로에 있어야 합니다. MathWorks에서는 네트워크 라이선스 매니저를 별도의 폴더에 설치할 것을 권장합니다. 최상위 드라이브를 선택하면 해당 선택 사항을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

폴더 이름을 지정할 때는 다음에 유의하십시오.

- 영숫자와 일부 특수 문자(예: 밑줄)를 사용할 수 있습니다.
- 영어가 아닌 문자를 사용할 수 없습니다.
- 폴더 이름에는 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없으며 대상 폴더의 이름은 “private”으로 지정할 수 없습니다.

폴더 이름을 입력할 때 실수를 하여 처음부터 다시 시작하려는 경우 디폴트 값 복원을 클릭합니다.

#### 7단계: 옵션 선택(Windows 시스템만 해당)

네트워크 라이선스 매니저 서비스를 구성하면 시스템 부팅 시 자동 시작이 지원되고 Windows 서비스 제어판을 통해 중앙에서 라이선스 매니저를 관리할 수 있습니다. 시스템을 시작할 때 라이선스 매니저가 자동으로 시작되도록 하려면 서비스로 구성을 선택하십시오.

디폴트 네트워크 라이선스 매니저 구성 설정을 검토하려면 디폴트 설정 보기를 클릭하십시오. 네트워크 라이선스 매니저 서비스를 구성하지 않도록 선택할 경우 나중에 구성할 수 있습니다.

---

참고 새 네트워크 라이선스 매니저를 설치할 때까지 계속 사용할 기존 네트워크 라이선스 매니저가 있는 경우에는 서비스로 구성을 선택하지 마십시오. 인스톨러는 계속해서 네트워크 라이선스 매니저 파일을 설치합니다. 설치 후에 기존 라이선스 매니저를 중지하고 새 라이선스 매니저를 시작할 수 있습니다.

---

#### 8단계: 선택 사항 확인 후 설치

설치 선택 사항의 요약 정보를 검토합니다. 설정을 변경하려면 탐색 모음에서 해당 항목을 클릭하십시오. 설치를 진행하려면 설치 시작을 클릭하십시오.

설치가 완료되면 인스톨러가 구성을 완료하는 데 필요한 추가 단계를 표시하는지 확인하고 닫기를 클릭합니다. 추가 단계가 필요한 경우 클라이언트 컴퓨터에 MATLAB을 설치하고 실행하기 전에 필요한 단계를 완료하십시오.

#### 참고 항목

#### 관련 예제

- “네트워크 라이선스 매니저 설치 및 구성 계획 수립” (2-2페이지)

## 인터넷 연결을 사용하여 네트워크 라이선스 매니저 설치하기

인터넷에 연결된 컴퓨터에 네트워크 라이선스 매니저를 설치합니다. 클라이언트 시스템에 MATLAB을 설치하기 전에 먼저 라이선스 매니저를 설치하여 실행 상태로 만들어야 합니다. “네트워크 라이선스 매니저 설치 및 구성 계획 수립” (2-2페이지) 항목을 참조하십시오.

사이트별로 한 번만 네트워크 라이선스 매니저를 설치하면 됩니다.

### 1단계: 라이선스 파일 다운로드

- 1 MathWorks 웹 사이트에서 라이선스 센터로 이동합니다. 자신의 MathWorks 계정으로 로그인하라는 메시지가 표시되면 로그인합니다.
- 2 이 설치에 사용할 네트워크 라이선스를 클릭합니다.
- 3 설치 및 활성화 탭을 클릭한 후 서버 활성화를 클릭합니다.
- 4 네트워크 라이선스 매니저를 실행할 컴퓨터의 호스트 ID를 가져옵니다. What is a Host ID?를 참조하십시오.
- 5 네트워크 라이선스 매니저를 실행할 컴퓨터의 운영 체제 유형 및 호스트 ID를 지정합니다. 원하는 경우 활성화에 대한 설명 레이블을 지정할 수도 있습니다. 계속을 클릭합니다.
- 6 **Is the software already installed?**에 "아니오"로 답하고 계속을 클릭합니다.
- 7 라이선스 파일 다운로드 또는 이메일로 라이선스 파일 받기를 선택합니다.

선택한 옵션이 무엇이든 네트워크 라이선스 매니저를 설치할 서버에 라이선스 파일을 저장해야 합니다.

계속을 클릭합니다.

이 워크플로에서는 라이선스 센터에서 2단계와 3단계를 건너뛰고 이 지침을 계속 진행할 수 있습니다.

### 2단계: 제품 인스톨러 다운로드 및 시작

- 1 MathWorks 웹 사이트의 다운로드 페이지에서 MathWorks 제품 인스톨러를 다운로드합니다.

웹 사이트에서 인스톨러를 선택하면 라이선스 매니저 파일이 아닌, 자신이 선택한 플랫폼에서 인스톨러가 실행되는 데 필요한 파일이 다운로드됩니다. 인스톨러는 설치 과정 중에 MathWorks에서 필요한 파일을 다운로드합니다.

- 2 인스톨러를 시작합니다.

- **Windows** 시스템

MathWorks 웹 사이트에서 인스톨러를 선택할 때 실행을 클릭하면 인스톨러가 자동으로 시작됩니다. 그렇지 않고 인스톨러를 저장한 경우에는, 자동 압축 풀림 방식의 인스톨러 파일을 저장한 폴더에서 해당 파일을 더블 클릭합니다. 자동 압축 풀림 방식 인스톨러 파일의 이름은 matlab\_release\_\$ARCH입니다. 여기서 release는 설치하는 릴리스이고(예: R2020a) \$ARCH는 선택한 아키텍처입니다.

파일 압축 풀기가 완료되면 인스톨러가 자동으로 시작됩니다.

나중에 인스톨러를 다시 시작하려면 setup.exe를 클릭하십시오. 이 파일은 파일의 압축을 푼 폴더의 최상위에 있습니다.

- **macOS** 시스템

MathWorks 웹 사이트에서 다운로드한 dmg 파일을 더블 클릭합니다.  
InstallForMacOSX.app를 더블 클릭합니다.

- **Linux** 시스템

unzip 명령을 사용하여, MathWorks 웹 사이트에서 다운로드한 아카이브 파일의 압축을 풉니다. 파일 압축이 풀리면 인스톨러 명령을 실행합니다.

```
./install
```

- 3 인스톨러에서 로그인하라는 메시지가 표시되면 고급 옵션 > 네트워크 라이선스 매니저를 설치합니다를 클릭합니다.

## 3단계: 소프트웨어 라이선스 계약 검토

소프트웨어 라이선스 계약을 검토한 후 계약 조건에 동의하면 예를 선택하고 다음을 클릭합니다.

참고 설치 후에 언제든지 최종 사용자 라이선스 계약을 보려면 MATLAB 명령 창에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
>> edit( fullfile(matlabroot, 'license_agreement.txt') )
```

---

## 4단계: 라이선스 파일 선택

1단계에서 다운로드한 라이선스 파일의 이름과 경로를 입력합니다. 다음을 클릭합니다.

인스톨러가 라이선스에서 호스트 ID를 찾을 수 없는 경우에는 사용자가 설치를 마친 후 수동으로 호스트 ID를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

## 5단계: 대상 폴더 선택

대상 폴더는 네트워크 라이선스 매니저가 설치될 위치입니다. 디폴트 설치 폴더를 그대로 두거나 찾아보기를 클릭하여 다른 폴더를 선택할 수 있습니다. 폴더가 없으면 인스톨러에서 폴더를 만듭니다.

대상 폴더는 절대 경로에 있어야 합니다. MathWorks에서는 네트워크 라이선스 매니저를 별도의 폴더에 설치할 것을 권장합니다. 최상위 드라이브를 선택하면 해당 선택 사항을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

폴더 이름을 지정할 때는 다음에 유의하십시오.

- 영숫자와 일부 특수 문자(예: 밑줄)를 사용할 수 있습니다.
- 영어가 아닌 문자를 사용할 수 없습니다.
- 폴더 이름에는 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없으며 대상 폴더의 이름은 “private”으로 지정할 수 없습니다.

폴더 이름을 입력할 때 실수를 하여 처음부터 다시 시작하려는 경우 디폴트 값 복원을 클릭합니다.

## 6단계: 옵션 선택(Windows 시스템만 해당)

네트워크 라이선스 매니저 서비스를 구성하면 시스템 부팅 시 자동 시작이 지원되고 Windows 서비스 제어판을 통해 중앙에서 라이선스 매니저를 관리할 수 있습니다. 시스템을 시작할 때 라이선스 매니저가 자동으로 시작되도록 하려면 서비스로 구성을 선택하십시오.

디폴트 네트워크 라이선스 매니저 구성 설정을 검토하려면 디폴트 설정 보기를 클릭하십시오. 네트워크 라이선스 매니저 서비스를 구성하지 않도록 선택할 경우 나중에 구성할 수 있습니다.

---

참고 새 네트워크 라이선스 매니저를 설치할 때까지 계속 사용할 기존 네트워크 라이선스 매니저가 있는 경우에는 서비스로 구성을 선택하지 마십시오. 인스톨러는 계속해서 네트워크 라이선스 매니저 파일을 설치합니다. 설치 후에 기존 라이선스 매니저를 중지하고 새 라이선스 매니저를 시작할 수 있습니다.

---

## 7단계: 선택 사항 확인 후 설치

설치 선택 사항의 요약 정보를 검토합니다. 설정을 변경하려면 탐색 모음에서 해당 항목을 클릭하십시오. 설치를 진행하려면 설치 시작을 클릭하십시오.

설치가 완료되면 인스톨러가 구성을 완료하는 데 필요한 추가 단계를 표시하는지 확인하고 닫기를 클릭합니다. 추가 단계가 필요한 경우 클라이언트 컴퓨터에 MATLAB을 설치하고 실행하기 전에 필요한 단계를 완료하십시오.

## 참고 항목

## 관련 예제

- “네트워크 라이선스 매니저 설치 및 구성 계획 수립” (2-2페이지)

## 네트워크 라이선스 매니저 소프트웨어 업데이트하기

네트워크 라이선스 매니저 소프트웨어를 업데이트하려면 라이선스 매니저를 중지했다가 다시 시작해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 네트워크 라이선스 관리자여야 합니다.

라이선스 파일을 사용하여 작업할 때 발생할 수 있는 잠재적인 문제를 방지하려면 MATLAB을 업그레이드할 때마다 네트워크 라이선스 매니저 소프트웨어를 업그레이드하는 것이 좋습니다.

### 1단계: 네트워크 라이선스 매니저 중지

네트워크 라이선스 매니저가 실행 중이라면 종료합니다.

- **Linux** 시스템 및 **macOS** 시스템 — `lmdown` 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 “명령줄 유틸리티 사용하기” 항목을 참조하십시오.
- **Windows** 시스템 — 충돌 방지를 위해 기존 서비스를 제거합니다.
  - 1 `matlabroot\etc\${ARCH}` 폴더의 `lmtools.exe` 파일을 더블 클릭하여 LMTOOLS를 시작합니다. 여기서 `matlabroot`는 MATLAB 설치 폴더이고, `${ARCH}`는 플랫폼별 하위 폴더입니다(예: `win64`).
  - 2 **Config Services** 탭을 선택합니다.
  - 3 **Service Name** 메뉴에서, 제거할 서비스를 선택하고 **Remove Service**를 클릭합니다.

### 2단계: 설치 방법 선택

소프트웨어 데몬만 다운로드할지 아니면 MATLAB 인스톨러를 사용하여 네트워크 라이선스 매니저를 업데이트할지를 선택할 수 있습니다.

데몬을 다운로드하여 네트워크 라이선스 매니저 소프트웨어 업데이트

네트워크 라이선스 매니저를 미리 설치하고 구성해 두면 MathWorks 인스톨러를 사용하여 최신 버전의 소프트웨어를 설치하는 대신 새 네트워크 라이선스 매니저 데몬을 서버로 바로 다운로드할 수 있습니다. 라이선스 매니저 데몬에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

- **lmgrd** — 네트워크 라이선스 매니저 데몬
  - **mlm** — MathWorks 공급업체 데몬
- 1 1단계에 설명된 대로 네트워크 라이선스 매니저를 중지합니다.
  - 2 MathWorks 웹 사이트의 License Manager Download에서 자신의 플랫폼에 해당하는 ZIP 파일을 다운로드합니다.
  - 3 ZIP 파일에서 네트워크 라이선스 매니저 폴더로 파일의 압축을 풉니다. 라이선스 매니저 파일의 디폴트 위치는 `matlabroot\etc\${ARCH}` 폴더입니다. 여기서 `matlabroot`는 MATLAB 설치 폴더이고 `${ARCH}`는 플랫폼별 하위 폴더입니다.
  - 4 네트워크 라이선스 매니저를 다시 시작하고 필요에 맞게 구성합니다.

MATLAB 인스톨러를 사용하여 네트워크 라이선스 매니저 소프트웨어 업데이트

- 1 1단계에 설명된 대로 네트워크 라이선스 매니저를 중지합니다.
- 2 라이선스 매니저 소프트웨어 업데이트를 설치합니다. “라이선스 서버에 라이선스 매니저 설치하기”에 나와 있는 절차를 따르십시오.

## 참고 항목

## 관련 예제

- “네트워크 라이선스 매니저 시작하기”
- “네트워크 라이선스 매니저 모니터링하기”

