



Conditionner l'affichage des questions

Limesurvey permet d'afficher ou non des questions en fonction des réponses précédentes.

Exemple :

Si je choisis les réponses **bus**, **tram** ou **vélo**

Si je choisis la réponse **train**, une question supplémentaire apparaît :

Mon premier groupe de question

Comment vous rendez-vous à l'université ?
● Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Question texte

Mon premier groupe de question

Comment vous rendez-vous à l'université ?
● Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

De quelle gare partez-vous ?

Question texte

Créer une condition

- Créez la question de base et la question conditionnelle
 - La question de base désigne la question dont la réponse va déclencher l'apparition de la question supplémentaire
 - La question conditionnelle désigne la question supplémentaire
- Dans la colonne de gauche, cliquez sur le nom de la question conditionnelle

Enquêtes en ligne - Université Polytechnique Hauts-de-France

Questionnaires → Test de questionnaire → Mon premier groupe de question → G1Q2

The screenshot shows the Limesurvey interface. At the top, there's a navigation bar with 'Questionnaires', 'Test de questionnaire', 'Mon premier groupe de question', and 'G1Q2'. Below this, there's a sidebar with 'Paramètres' and 'Structure'. The 'Structure' tab is active, showing a list of questions: '[G1Q1] > Comment vous rend...', '[G1Q2] > De quelle gare par...', and '[G1Q3] > Question texte'. The '[G1Q2] > De quelle gare par...' question is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Outils' menu, which is also highlighted with a red box. The 'Outils' menu is open, showing options: 'Concepteur de conditions', 'Editer les réponses par défaut', 'Exporter', 'Copier', 'Vérification de la logique', and 'Supprimer la question'. The 'Concepteur de conditions' option is highlighted with a red box. Below the menu, there's a section for 'Aide' and 'Filtre conditionnel du groupe : 1'. The 'Filtre conditionnel du groupe : 1' section shows the condition: '([G1Q1.NAOK == "AO01"])'.

- Cliquez sur le menu **Outils**
- Cliquez sur **Concepteur de conditions**

1. Dans le menu déroulant **Opérateur de comparaison**, sélectionnez **Égal**
2. Sélectionnez la **Question précédente**, c'est à dire la question de base
3. Sélectionnez la réponse qui déclenchera la question conditionnelle
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter une condition**

The screenshot shows the 'Concepteur de conditions' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Ajouter les conditions pour cette question', 'Ajouter et éditer les conditions', and 'Copier les conditions'. Below this, there's a section for 'Concepteur de conditions'. The 'Opérateur de comparaison' dropdown is set to 'Égal'. The 'Question précédente' dropdown is set to 'G1Q1: Comment vous rend-vous à l'université ?'. The 'Réponse' dropdown is set to 'AO01 (oui)'. The 'Ajouter une condition' button is highlighted with a red box.



Il est tout à fait possible de définir plusieurs conditions pour une même question. Renseignez simplement les informations demandées et cliquez sur le bouton **Ajouter une condition**.

From:
<https://www.uphf.fr/wiki/> - Espace de Documentation

Permanent link:
<https://www.uphf.fr/wiki/doku.php/outils/communication/limesurvey/conditions>

Last update: 2022/11/28 14:27



